CATALOGUE des CROIX

2022

S.O.S CALVAIRES

Introduction

Chers amis,

S.O.S Calvaires vous propose désormais son catalogue de croix disponibles à la vente. **« Permettre à chacun de planter sa croix »** fut toujours le maître mot de notre association. Ce catalogue est un grand pas pour la cause que nous poursuivons, car grâce à lui, vos projets prendront vie plus rapidement. Vous y trouverez des photos de réalisations, des prix réduits, et un réseau de distribution national !

Système des pré-commandes

Le système de **pré-commande** fonctionne par période de **quatre mois** au cours de laquelle les commandes sont regroupées par **type de croix**. Ces commandes sont par la suite réunies par **zones géographiques** et livrées dans les **points relais de nos antennes**. C'est grâce à ce moyen que **vous ne payez pas la livraison !** Il ne vous restera plus qu'à venir récupérer votre croix au point relais le plus proche de chez vous.

Commandez votre croix en nous envoyant un mail à production@soscalvaires.org. Indiquez dans ce mail vos coordonnées, le type de croix choisi, ainsi que votre moyen de paiement. A réception du mail, nous étudierons votre projet, et vous donnerons les délais de fabrication, ainsi que l'adresse du point relais à laquelle vous pourrez récupérer votre croix.



Sommaire

Introduction 2
Système des pré-commandes 2
Sommaire 3
Les Croix
- Croix de Ste Jeanne d'Arc 4
- Croix de St Bruno 5
- Croix de St Jean-Baptiste 6
- Croix de St Gilles 7
- Croix de St Georges 8
- Croix de Pontmain 9
- Croix de St Michel 10
- Croix de St Patrick 11

Les Accessoires
- Christ 12
- Zinguerie 13

Nos domaines d'activité 14
Nous soutenir 15
Quelques chiffres 15

Toute l'équipe d'S.O.S Calvaires
vous félicite pour votre engagement
au service du patrimoine français,
et souhaite pouvoir vous être utile
du mieux possible !



Nous contacter

N° fixe : 02 52 56 94 58
Responsable production : 07 57 08 90 91
Renseignements : contact@soscalvaires.org
Commande de croix : production@soscalvaires.org
Site internet : www.soscalvaires.org

Croix de **sainte Jeanne d'Arc**

Spécification

Dimensions 200x100cm
Ancrage 60cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 520,00€ TTC



Description

Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe de diamant**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **60 cm dans le socle**.

Cette croix a été nommée ainsi en hommage à notre antenne d'Orléans, qui fut la première à poser ce modèle.

Croix de **saint Bruno**

Spécification

Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 14x14cm
Matière Douglas
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 620,00€ TTC

Description

Le douglas sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe de diamant**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.

Cette croix est **particulièrement adaptée pour la montagne** car le douglas est un bois léger et naturellement imputrescible.

Saint Bruno en est le saint patron car ce modèle a été spécialement dessiné et fabriqué pour notre antenne de Savoie qui planta cette croix au couvent de l'ordre de saint Bruno.



Croix de **saint Jean-Baptiste**

Spécification

Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 720,00€ TTC



Description

Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe de diamant**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.

Cette croix a été nommée ainsi en témoignage de reconnaissance envers Baptiste Marchais qui planta ce modèle avec nous et contribua grandement par sa présence à faire connaître S.O.S Calvaires.

Croix de **saint Gilles**

Spécification

Dimensions 300x150cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 830,00€ TTC

Description

Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe arrondie**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.

Cette croix a été nommée ainsi en hommage à notre antenne de Nantes, qui planta le premier exemplaire de ce modèle à Pornic, dont saint Gilles est le saint patron.



Croix de **saint Georges**

Spécification

Dimensions 400x200cm
Ancrage 100cm
Section 20x20cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 950,00€ TTC



Description

Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe de diamant**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de s**aturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **100 cm dans le socle**.

Cette croix a été nommée ainsi car c'est notre croix la plus lourde, et que seul un saint capable de terrasser un dragon peut nous donner la force et le courage d'en planter de semblables.

Croix de **Pontmain**

Spécification

Dimensions 300x100cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Peinture

Prix 1 600,00€ TTC

Description

À la différence des croix classiques, on ajoute au sommet de la croix un titulus, **pièce de bois horizontale mesurant 75 cm de long**, sur laquelle est gravé à la défonceuse **« JÉSUS CHRIST ». Les lettres sont peintes en rouge sur fond blanc**. Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront **taillées en biseau**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. Le titulus sera assemblé en **tenon-mortaise**. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **peinture rouge**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.

Nous avons reproduit ce modèle, tel qu'il a été perçu par les voyants lors de l'apparition de la Sainte Vierge à Pontmain le 17 janvier 1871.



Croix de **saint Michel**

Spécification

Dimensions 300x150cm
Diamètre 75cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 1 570,00€ TTC



Description

Le nimbe (cercle central) d'un **diamètre de 75 cm**, sera constitué de 4 pièces de chêne cintrées dans la masse, et assemblées en tenon-mortaise. Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe arrondie**. Les arêtes seront chanfreinées. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.
Attention, pour cette croix, la gravure et le sacré cœur sont en option !

Cette croix, notre plus beau modèle, a été nommée ainsi en souvenir de la première fois où elle fut plantée, à saint Michel-Mont-Mercure.

Croix de **saint Patrick**

Spécification

Dimensions 300x150cm
Diamètre 75cm
Ancrage 80cm
Section 15x15cm
Matière Chêne
Finitions Ponçage
+ Saturateur

Prix 1 460,00€ TTC

Description

Le nimbe (cercle central) d'un **diamètre de 75 cm**, sera constitué de 4 pièces de chêne cintrées dans la masse, et assemblées en tenon-mortaise. Le chêne sera **raboté**. Les extrémités de la croix seront taillées en **pointe de diamant**. Les arêtes seront **chanfreinées**. L'assemblage du stipe (partie verticale) et du patibulum (partie horizontale) sera effectué en mi-bois boulonné par deux boulons en inox. En finition, la croix sera **poncée** et recevra deux couches de **saturateur couleur bois clair**. La croix devra s'enfoncer de **80 cm dans le socle**.

Cette croix a été nommée ainsi en référence à la forme de ce modèle, d'origine celtique, nous venant d'Irlande. Nous mettons donc cette croix sous le patronage du saint protecteur de l'Irlande !



Nous vous proposons également une série d'accessoires destinés à orner et préserver votre croix des intempéries.

Accessoires : **Christ moulé**

Dimensions 80x70cm
Matière Résine époxy
Finitions Brillant
Prix 520,00€ TTC

La résine époxy fibrée offrira à votre crucifix une belle durée dans le temps : **plus de problème de rouille !**
De plus, la statue est pleine, ce qui **évite que l'eau ne s'y infiltre et prévient ainsi les risques de fissures dues au gel.**

Plusieurs couleurs sont disponibles :

- ○ blanc
- ● gris clair
- ● rouge pontmain
- ● noir
- ● vert foncé

Les teintes sont prises dans la matière, ce qui **garantit que la peinture ne s'écaille pas.**

Chapeau en zinc

Cet accessoire est à fixer au sommet de la pointe de diamant.

Son rôle est de protéger le bois debout de l'eau de pluie.

Disponible en deux tailles :
- Pour poteau section 15x15cm : 26,00€ TTC
- Pour poteau section 20x20cm : 30,00€ TTC

Niche en zinc

Cet accessoire est à fixer sur le stipe de la croix (partie verticale).

Permet d'y disposer une petite statue ou une bougie.

Dimensions 25x13x10cm
Prix 80,00€ TTC



Bavette en zinc

Cet élément permet de protéger le pied de la croix des infiltrations d'eau et d'éviter ainsi le pourrissement prématuré du bois.

Les bavettes sont livrées en deux pièces (une soudure à l'étain est à prévoir, ce qui peut nécessiter l'intervention d'un zingueur professionnel).

Disponible en deux tailles :
- Pour poteau section 15x15cm : 28,00€ TTC
- Pour poteau section 20x20cm : 32,00€ TTC

Nos domaines d'activité

Débroussaillage & Nettoyage

Application Web

Déjà plus de 3500 calvaires recensés !

Moulage de crucifix

Rénovation de chapelles

27 antennes en France



soscalvaires.org/cartes

Contactez nous !

02 52 56 94 58
production@soscalvaires.org
www.soscalvaires.org

Lancement des Consolatrices*

Peinture

Weekends Scout

Initiation dans les écoles

Remplacement de croix à l'identique

*Restauration par les mères de familles des crucifix achetés dans les vide-greniers et revendus dans les marchés des paroisses.

Nous soutenir

À découper

Devenir bénévole

Nom : **Adresse :**

Prénom :

Tel : **Mail :**

Je souhaite rejoindre une équipe de :

☐ **Bâtisseurs :** Je m'engage à donner de mon temps autour de la restauration des calvaires.

☐ **Priants :** Je m'engage à soutenir l'association par la prière.

À découper

Faire un don

☐ **Par chèque :** À l'ordre de S.O.S Calvaires.

☐ **Par prélèvement mensuel :** Je joins mon RIB.

☐ 10€ ☐ 30€ ☐ 50€ ☐ Autre montant

☐ **Via le site internet :** www.soscalvaires.org

Formulaires à envoyer à l'adresse suivante :

S.O.S CALVAIRES
1 rue de la Sellerie
49220 Le Lion d'Angers

L'association délivre des reçus fiscaux

Quelques Chiffres

10 Croix restaurées par mois

200m² d'atelier au Lion d'Angers

300 bénévoles en France

35 ans d'expérience (depuis 1987)

Crédit photos : Couverture, p. 2-3 : Lorenzo D'Orlando ; p. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15 : Unsplash

CATALOGUE des CROIX 2022

S.O.S CALVAIRES

Association S.O.S Calvaires
1 rue de la Sellerie 49220 Le Lion d'Angers
02 52 56 94 58 - contact@soscalvaires.org
www.soscalvaires.org

Création : Mo Fox Design - contact@mofoxdesign.com